

VOLVO

ST 14 TEC

FM 42 R

AUFTRAGSNUMMER: 196002091

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE



GERÄTEAUSSTATTUNG

- Aufnahme von Behälter nach DIN 30720 Teil 1 und 2, TÜV zertifiziert
- Hublast 14.000 kg
- Behälteranschlänge vorne: mühelos versetzbar, herausnehmbar und selbstsichernd
- Ergonomische Funkfernsteuerung UND vollwertige Aussensteuerung für alle Funktionen bei uneingeschränkter Arbeitsgeschwindigkeit.
- Teleskopsteuerung synchron und einzeln steuerbar (Ausschubweg 1.400 mm)
- Schnellgang für Hubarme beim Absetzen leerer Behälter
- 3 Kipphaken mit automatisch wirkender Hakensicherung pneumatisch betätigt inkl. Positionsüberwachung
- Gerätelänge 4.200 mm

Verfügbarkeit: in Absprache

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorführungen, Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

196002091

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

PRODUKT

Hersteller	Palfinger
Model	ST 14 TEC
Baujahr	2024

Hubkraft	ca.14 to
Behältergröße	nach DIN 30720 Teil 1 und 2

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Volvo
Fahrzeugtyp	FM 42 R
LKW Auftragsnummer	2075752
Baujahr	2024
Leistung	323 kW/440 PS

Schadstoffklasse	EURO6
Achsen	4x2
Zulässiges Gesamtgewicht	18000
Erstzulassung	05.06.2024
Montageart	Absetzkipper

PALFINGER

PS T14 TEC / PS T18 TEC

PALFINGER ABSETZKIPPER

LIFETIME EXCELLENCE




LEISTUNGSSTARK UND KOMFORTABEL

Hochwertige Qualitätsprodukte aus langlebigen Komponenten und durchdachtem Design sind unser Versprechen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen in ganz Deutschland ein flächendeckendes Servicenetzwerk mit hoch qualifizierten Servicemitarbeitern.


- Maximale Breite des Containers: 2.000 mm
- 3 verschiedene Möglichkeiten der Containersicherung
- Funkfernsteuerung und Außensteuerung serienmäßig

Gerätetyp	Fahrgestell (GG)	Container (max.)
PS T14 TEC	18 t	20 m ³
PS T18 TEC	26t	20 m ³




ACTIVE LOCK

- 2 mechanische Anschläge
- seitliche, hydraulische Behälterklemmung



COMFORT LOCK

- 2 mechanische Anschläge
- seitliche, hydraulische Behälterklemmung und hydraulische Heckverriegelung



INTEGRAL LOCK

- 2 mechanische Anschläge
- seitliche, hydraulische Behälterklemmung sowie hydraulische Heck- und Frontverriegelung



FUNKFERNSTEUERUNG

- intuitive Funkfernsteuerung mit Display

QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Für maximale Zuverlässigkeit werden Komponenten härtesten Belastungs- und Funktionstests ausgesetzt. So können wir unseren Kunden Produkte von höchster Qualität und Bedienerfreundlichkeit anbieten.

- Bi-Speed & Eilgang
- Hochauskippeinrichtung
- Kunststoffgleitpakete an Teleskoparmen und Heckabstützungen
- Hochwertiges Lackier- und Montagekonzept (POP & SAM)
- Rutschfester Boden aus korrosionsbeständigem Stahl (Magnelis®) oder Aluminiumboden
- automatische Drehzahlenhebung und Motor Start-Stopp-Einrichtung

EINFACHE UND SCHNELLE BEDIENUNG

Die ergonomischen Steuerungsmöglichkeiten bieten dem Fahrer besten Bedienkomfort. Auftritte seitlich und hinten mit Haltegriff erleichtern dem Fahrer den Aufstieg auf das Plateau.

- Stützen und Teleskope sind synchron oder einzeln steuerbar
- Funkfernsteuerung und vollwertige Außensteuerung für alle Funktionen
- Containeranschlüsse mit Autolock-System, einfache Einhandbedienung
- Kettenaufhängung an den Teleskoparmen
- Heckseitiger und seitlicher Aufstieg mit Haltegriff

LÖSUNGEN FÜR DEN SICHEREN BETRIEB

PALFINGER legt bei seinen Produkten höchste Priorität auf Sicherheit und Handhabung. So kann sich der Fahrer ganz auf das Be- und Entladen seiner Container konzentrieren.

- Komfortabler heckseitiger Zugang
- PALCOVER Abdecksystem
- Hydraulische Containerverriegelung
- Gesicherte Kettenverkürzer
- Überlastwarnung
- Integrierter, geprüfter Unterfahrschutz
- DIN und TÜV-Zertifizierung
- Kipphaken mit pneumatischer Verriegelung
- 6 Zurrpunkte zur Sicherung verschiedener Lasten
- Spiegel

VIELE OPTIONEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Durch die große Auswahl an Optionen und Erweiterungsmöglichkeiten, kann sich der Kunde den PALFINGER Absetzkipper genau auf seine Bedürfnisse anpassen oder zusammenstellen.

- Verschiedene Arten von Abstützungen:
 - Fest
 - Verstellbar
 - Rollenabstützung
- Kurzes oder langes Armsystem
- 6 Zurrösen
- Hochauskippeinrichtung
- Fahrerhausschutz
- Netzbox und Werkzeugkasten
- Stauwanne mit Abdeckung
- Anhängerhydraulik
- PALCOVER Abdecksystem

PALFINGER GmbH
Feldkirchener Feld 1
83404 Ainring
T 08654 477-0
F 08654 477-4000
info@palfinger.de

PALFINGER.DE